


**DIN 00 Aufbau Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185:  
 Beispiel mit Geräte- und Systemzubehör**

**DIN 00 Aufbau Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185:  
 Beispiel mit Geräte- und Systemzubehör**



1 Leistenunterteil F-U-SL00-3x3/100	13 Schaltstellungsanzeige F-EV-SL00/100
2 Einschwenkvorrichtung F-D-SL00-3x3/100	14 Stromwandler F-WKD50
3 Schalthebel F-SH-SL00-3x3/100	15 Halter mit Distanzrolle F-HDR20
4 Anschlussraumabdeckung F-HA-SL00-3x3/100	16 Abdeckungshalter F-AH-SL
5 Anschlussraumverlängerung F-HAV-SL00-3x3/100	17 Abdeckungshalter mit Schnellverschluss F-AH-SL/S
6 Flachanschluss F-F-M8x16	18 Blendenauflage F-AHCT-SL
7 Schellenklemmenanschluss F-S00-Z	19 Adapterleiste 00 F-AL
8 Prismenklemmenanschluss F-P0070-Z	



**DIN 00 Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185**  
**Preisliste und Technische Daten:**

DIN 00 Sicherungslastschaltleiste			Anschluss		le	SS-
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN	schaltb.	(Abgang)	(A)	Abst.(mm)
78.L54610.3600	FSL00 3X	0	1polig	S (M8)	160 A	185
78.L50610.0500	FSL00 3X3	0	3polig	S (M8)	160 A	185

S: Schraubanschluss





### DIN 00 Eigenbedarfsleiste mit Steckdosen, Fuchs-185:

Eigenbedarfsleiste für Niederspannungsanlagen und Kabelverteilkabinen. DIN 00, Gebrauchskategorie 690 V AC-22B (400 V AC-23B).

Vorsicherung: Inklusive Vorsicherung 20A Gr. 00, L1

Personenschutz: mit FI/LS C13 30 mA


Geräte: 2 Steckdosen Typ 13, einmal direkt schaltbar, einmal schaltbar über Leuchtdrehschalter

### Produkte Vorteile:

- Kompatibel auf Sammelschienen 185 mm
- Einfacher Einbau
- Baugrösse DIN00, Elementbreite von nur 50 mm
- Personenschutz dank FI/LS

### Technische Daten/ Preisliste:


DIN 00 Eigenbedarfsleiste				SS- Abst.
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN	schaltbar	(mm)
78.L54310.91S0	FSL00-1XSTD 20A	00	1polig	185



## DIN 2 / 3 Aufbau Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185: Beispiel mit Geräte- und Systemzubehör

### DIN 2 / 3 Aufbau Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185: Beispiel mit Geräte- und Systemzubehör

1 Leistenunterteil F-U-SL1, F-U-SL2, F-U-SL3	11 Abdeckungshalter F-AH-SL
2 Leistenoberteil F-0-SL1/3x3, F-0-SL2/3x3, F-0-SL3/3x3	12 Abdeckungshalter mit Schnellverschluss F-AH-SL/S
3 Schraubanschluss, Anschlussart 3a Gr. 1 M10x25 Gr. 2, 3 M12x30	13 Befestigungsclips mit T-Profil F-AHCT-SL
7 Multi-Rahmenklemme, Anschlussart 9 Klemmentyp F-KM2G 25-150 mm <sup>2</sup> 185-300 mm <sup>2</sup>	14 Bezeichnungsschild oben F-BZO-SL123
8 Nachrüstbare Direktanschlussklemme F-K2G/A 70-240 mm <sup>2</sup>	15 Schaltstellungsanzeige F-EV-SL/3x3/10
9 Bausatz zum Anschluss von 2 Kabelschuhen pro Phase F-FK2x240	16 Einhängenvorrichtung F-MW-SL123
10 Anschlussraumabdeckung F-HA-SL123/10	17 Klemmennachrüstatz 3A F-KM2x240-SL123/3A
	18 Klemmennachrüstatz 9 F-KM2x240-SL123/9
	20 Wandler F-WKD51








**DIN3 910A / 1250A Aufbau Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185:  
 Beispiel mit Geräte- und Systemzubehör**

**DIN3 910A/1250A Aufbau Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185:  
 Beispiel mit Geräte- und Systemzubehör**


- |  |  |
|--|--|
| 1 Leistenunterteil<br>F-U-SL1, F-U-SL2, F-U-SL3                        | 13 Befestigungsclips mit T-Profil<br>F-AHCT-SL |
| 2 Leistenoberteil<br>F-0-SL1/3x3, F-0-SL2/3x3, F-0-SL3/3x3             | 14 Bezeichnungsschild oben<br>F-BZO-SL123      |
| 3 Schraubanschluss, Anschlussart 3a<br>Gr. 1 M10x25<br>Gr. 2, 3 M12x30 | 15 Schaltstellungsanzeige<br>F-EV-SL/3x3/10    |
| 9 Bausatz zum Anschluss<br>von 2 Kabelschuhen pro Phase<br>F-FK2x240   | 16 Einhängenvorrichtung<br>F-MW-SL123          |
| 10 Anschlussraumabdeckung<br>F-HA-SL123/10                             | 17 Klemmennachrüstatz 3A<br>F-KM2x240-SL123/3A |
| 11 Abdeckungshalter<br>F-AH-SL   | 18 Klemmennachrüstatz 9<br>F-KM2x240-SL123/9   |
| 12 Abdeckungshalter mit Schnellverschluss<br>F-AH-SL/S                 | 20 Wandler<br>F-WKD51                          |



**DIN3 910A / 1250A Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185**  
**Preisliste und Technische Daten:**

DIN3 910A/1250A Sicherungslastschaltleiste				Anschluss	le	SS-
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN	schaltb.	(Abgang)	(A)	Abst.(mm)
78.L39212.5200	FSL910/1250A 3X	3	1polig	S 2x (M12)	910 A	185
78.L30212.3800	FSL910/1250A 3X3	3	3polig	S 2x (M12)	910 A	185

S: Schraubanschluss  
 Inkl. Verschiebungssatz 2x300 mm<sup>2</sup>  
 Inkl. Anschlussraumabdeckung



## Zubehör (Preise inklusive Cu-Zuschlag)



Halter mit Distanzrolle				
Artikelnummer	Typen-Bez.	Höhe	DIN Gr.	VE
78.L85908.9400	F-HDR20-SL00/100	20 mm	00/100	1
78.L89909.2000	F-HDR26-SL123	25 mm	1-3	1
78.L83909.9100	F-HDR26-SL1000	26 mm	3/1000	1



Stromwandler für SL1-3					Bemessungs-	
Artikelnummer	Typen-Bez.	Primär (A)	Sekund. (A)	leistung (VA)	Baubreite (mm)	VE
78.W14112.5200	F-WKD51/1/75-5/1.5	75	5	1.5	51	1
78.W14120.5200	F-WKD51/1/100-5/2.0	100	5	2.0	51	1
78.W14122.5300	F-WKD51/1/150-5/2.5	150	5	2.5	51	1
78.W14124.5300	F-WKD51/1/250-5/3.75	250	5	3.75	51	1
78.W14126.5400	F-WKD51/1/400-5/5.0	400	5	5.0	51	1
78.W14127.5400	F-WKD51/1/500-5/5.0	500	5	5.0	51	1
78.W14128.5400	F-WKD51/1/600-5/5.0	600	5	5.0	51	1
78.W14112.1200	F-WKD51/1/75-1/1.5	75	1	1.5	51	1
78.W14120.1200	F-WKD51/1/100-1/2.0	100	1	2.0	51	1
78.W14122.1300	F-WKD51/1/150-1/2.5	150	1	2.5	51	1
78.W14124.1400	F-WKD51/1/250-1/5.0	250	1	5.0	51	1
78.W14126.1400	F-WKD51/1/400-1/5.0	400	1	5.0	51	1
78.W14127.1400	F-WKD51/1/500-1/5.0	500	1	5.0	51	1
78.W14128.1400	F-WKD51/1/600-1/5.0	600	1	5.0	51	1

Die Stromwandler sind auch in den Klassen 0.5 und 0.3; sowie mit Eichzertifikat erhältlich



Stromwandler für Einspeiseleiste 1000A					Bemessungs-	
Artikelnummer	Typen-Bez.	Primär (A)	Sekund. (A)	leistung (VA)	Baubreite (mm)	VE
78.W15150.5300	F-WKD52/1/1000-5/2.5	1000	5	2.5	52	1

Nicht eichbar !



Anschlussraumabdeckung Messgerät		passend für Einbaugeräte		VE
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN Gr.		
78.L89509.6500	F-HA-SL123 72x72	72 x 72	1-3 und 3/1000	1



Direktanschlussklemme				
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN Gr.	Stk.	VE
78.K22010.9200	F-K2G/A	1-3/70-240 mm <sup>2</sup> Al/Cu	1	3



Prismenklemme				
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN Gr.	Stk.	VE
78.K51410.3800	F-P0070-Z	00/10-70 mm <sup>2</sup> Al/Cu	1	3



Schellenklemme				
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN Gr.	Stk.	VE
78.K50410.1300	F-S00-Z	00/1.5-70 mm <sup>2</sup> Cu	1	3



Bausatz für 2 Kabelschuhe				
Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN Gr.	Stk.	VE
78.L82901.6000	F-FK2x240-SL23	2-3	1	1



#### Bausatz für 2 Kabel, Klemmnachrüstatz

Artikelnummer	Typen-Bez.	DIN Gr.	Anschlussart	VE
78.L89907.2700	F-KM2x240-SL23/3A	2-3	3A	1
78.L89907.2800	F-KM2x240-SL23/9	2-3	9	1



#### Adapterbügel für Baugrösse 00 (Satz à 3Stk.)

Artikelnummer	Typen-Bez.	für 1 Leiste Gr.	DIN Gr.	VE
78.L85002.6200	F-AB-SL00/1	185/185 mm	00	1
78.L86009.1200	F-AB185-SL00/100/1/52	185/100 mm	00	1



#### Adapterleiste für Baugrösse 00

Artikelnummer	Typen-Bez.	für 2 Leisten Gr.	Höhe	DIN Gr.	VE
78.L85006.0500	F-AL-SL00/42	185/185 mm	42 mm	00	1



#### Anschlussraumabdeckung

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	Farbe	VE
78.L85510.8700	F-HA-SL00/185	00	transp.	1
78.L89506.6600	F-HA-SL123/10	1-3	transp.	1
78.L89506.7500	F-HA-SL3x2/10	3-3x2 (Doppelleiste)	transp.	1
78.L89506.7300	F-HA220-SL123/10	3/910 (1000)	transp.	1
78.L89506.7400	F-HA275-SL123/10	3/910 (1000) verlängert	transp.	1
78.L86508.9500	F-HAV-SL00/100	00-3x3/100 Verlängerung	transp.	1
78.L85511.0200	F-HA-SL00/185 (gr)	00	lichtgrau	1
78.L33614.1300	F-HA-SL10	1-3	lichtgrau	1



#### Blindabdeckung Fronteinbau

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	Breite	Blenden- ausschn.	VE
78.L85203.8600	F-B-SL00/100	00-3x3/100	50 mm	ohne	1
78.L85201.1900	F-B-SL00/633	00	50 mm	633 mm	1
78.L85908.9900	F-B-SL00/650	00	50 mm	650 mm	1
78.L82201.2000	F-B-SL123/633	1-3	100 mm	633 mm	1
78.L89207.4600	F-B-SL123/650	1-3	100 mm	650 mm	1



#### Leerfeldabdeckung

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	Breite	VE
78.L89203.5100	F-LA-SL 123	1-3	100 mm	1



#### Blendenauflage

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	Blendenausschnitt	VE
78.L85908.3900	F-BA650-SL00/185	00	650 mm	1



#### Stromschienenabdeckungen schraubbar

Artikelnummer	Typen-Bez.	SS-System	Breite	Schraube	VE
78.L85500.6800	F-H-SL00	185 mm	50 mm	M8	1
78.L85203.2300	F-H-SL00/100	100 mm	50 mm	M8	1
78.L82200.8300	F-H-SL123/662	185 mm	100 mm	M12	1
78.L82201.6600	F-H-SL123/ST	185 mm	100 mm	M12/St.	1



#### Abdeckungshalter (Set mit 4 Haltern)

Artikelnummer	Typen-Bez.	Befestigung	VE
78.L82900.2000	F-AH-SL/M4	mit Befestigungsschraube	1
78.L82901.0600	F-AH-SL/S	mit Schnellverschluss	1



#### Bezeichnungsschildträger oben

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	VE
78.L85906.5600	F-BZO-SL00	00	1
78.L89902.5100	F-BZO-SL123/10	1-3	1



#### Schaltstellungsanzeige

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	VE
78.L86909.0100	F-EV-SL00/100	00 - 3x3/100	1
78.L89904.5400	F-EV-SL00/3x3	00 3polig schaltbar	1
78.L89906.6700	F-EV-SL123/3x3/10	1-3 3polig schaltbar	1



#### Stromwandleranbausatz für Baugrösse 1-3

Artikelnummer	Typen-Bez.	für	VE
78.L89906.5800	F-10W/L3-L/SL123	1 Stromw. Typ WSD30 in Phase L3	1
78.L89006.5200	F-30W-L/SL123	3 Stromw. Typ WSD30	1



#### Montagewinkel

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	VE
78.L89906.2100	F-MW-SL123	1-3	1



#### Sammelschienenträger

Artikelnummer	Typen-Bez.	für Schienenabstand	VE
78.S89000.0300	F-SH100/185	100 mm und 185 mm, M10, 30Nm	1



#### Seitliche Abdeckung für Sammelschienenträger

Artikelnummer	Typen-Bez.	für Schienenabstand	VE
78.S89003.7800	F-HW-SH/185	185 mm	1
78.S89011.8800	F-HW-SH/100	100 mm	1



#### Huckepacksicherung

Artikelnummer	Typen-Bez.		VE
78.L89904.9100	F-HP-SE/L	Kontaktmesser, lang	1

Abzapfung für maximal 100 A ausgelegt; zusätzliche Absicherung mit DIN00 Patronen



#### PEN-Sammelschienenklemme

Artikelnummer	Typen-Bez.	für Sammelschienenendicke	VE
78.K51410.5800	F-SK-P0070	5-10 mm	1

mit Prismenklemme P0070 (10-70 mm<sup>2</sup>)



#### Verschiebungsbaukasten für SL2/3

Artikelnummer	Typen-Bez.	Anschluss	VE
78.L83906.0000	F-VS-SL3/1000	2x300 mm <sup>2</sup> , 3x120 mm <sup>2</sup>	1
78.L83909.3700	F-VS-SL3/400mm <sup>2</sup>	1x400 mm <sup>2</sup>	1



#### Verbindungsplattenbausatz zu F-VS-SL3/1000

Artikelnummer	Typen-Bez.	Anwendung	VE
78.L89910.1400	F- SL123	3 Stück pro Doppelschaltleiste	3



#### Verschiebungsbaukasten für Doppelleiste für SL3-3x2(6)/1250A

Artikelnummer	Typen-Bez.	Anschluss	VE
78.L89906.6900	F-VS-SL3/1250	3x300 mm <sup>2</sup> , 4x185 mm <sup>2</sup>	1
78.L83909.2100	F-VS-SL123/4x240mm <sup>2</sup>	4x240 mm <sup>2</sup>	1



#### Verbindungsbausatz Griff

Artikelnummer	Typen-Bez.	für DIN Gr.	VE
78.L89911.0500	F-VBS-SL3x2(6)	3-3x2(6)	1