



Typendefinierung Fertig-Fundamente FF01



Höhen-Definierung des Fundaments

Bezeichnung	Höhen
(keine Bez.)	Normalhöhe des Fundamentes 1200/900 mm Vorteile: Grösserer Kabelraum für mehr Ordnung und einfacheren Zugang
M MINI	MINI-Höhe des Fundamentes 900/600 mm Vorteile: Geeignet bei Baugruben mit auftretendem Fels oder sonstiger Verhinderung eines Aushubes für Normaltiefe




Tiefen-Definierung des Fundaments

Bezeichnung	Höhen
(keine Bez.)	Normaltiefe des Fundamentes: 1185 mm Vorteile: Grösserer Kabelraum für mehr Ordnung und einfacheren Zugang
D	Tiefere Ausführung des Fundaments: 1780 mm Dieser Fundament-Typ ist mit 2 Schachtabdeckplatten bestückt. Vorteile: Bietet ausreichend Platz bei grossen Kabelradien.

Breiten-Definierung		B (ausser)	B (innen)	Wandstärke
Bez.	passende Verteilkkabinen-Grösse	(mm)	(mm)	(mm)
0a	VK 0a	600	480	80
0	VK 0	678	520	80
I	VK I, ITVS	1068	910	80
II	VK II, IITVC, IITVS	1638	1480	80
III	VK III, IIITVA, IIITVB, IIITVD, IIITVE	2138	1980	80

Die Breite ist identisch mit der gewählten Kabelverteilkabine.




Reduktions-Teile

Bezeichnung Anwendung

Das Fundament kann mit Reduktionsteilen bestückt werden, welche von innen verschraubt werden. Dies ermöglicht, dass eine kleinere Verteilkabine auf das Fundament gesetzt werden kann als eigentlich vorgesehen.

Vorteil: Falls später für einen Ausbau grössere Kabelverteilkabinen notwendig werden, so können die Reduktionsteile einfach von innen entfernt werden um eine grössere Kabelverteilkabine einzusetzen. Es sind keine Aushubarbeiten mehr notwendig, folglich kostensparend. Auch verdankt der Monteur grosszügigen Kabelraum.

(keine Bez.)	ohne Reduktionsteile
.	mit Reduktionsteilen
III.II	Fundamentgrösse III mit Reduktionsteilen für VK der Grösse II (TV...)
II.I	Fundamentgrösse II mit Reduktionsteilen für VK der Grösse I (TV...)
I.0	Fundamentgrösse I mit Reduktionsteilen für VK der Grösse 0
I.0a	Fundamentgrösse I mit Reduktionsteilen für VK der Grösse 0a



Anpassung Strassenniveau

Mit Flacheisen

Die Schachtabdeckung kann allseits über die 4 Flacheisen angehoben werden und somit dem Strassenniveau angepasst werden.

Maximale Höhennivellierung der Schachtabdeckung durch Flacheisen:

+ 168 mm

Achten Sie dabei jedoch auf den Schwenkradius der Türe!

Mass oberkant der Schachtabdeckung bis unterkant des Türrahmens:

Norm-Kabine: 182 mm

Mini-Kabine: **82 mm**

Ausführungen der verschiedenen Schachtabdeckplatten

S(G), P(G), SS(G), T(G), R(G), K(G), H(G), KSD, A, SPEZ

ohne **G** = mit 1/2" Öffnung zur Aushebung

mit **G** = mit GATIC-Aushebevorrichtung


Die zur Verwendung geeignete Schachtabdeckplatten-Ausführung richtet sich nach der Einbaustelle und der entsprechenden benötigten Belastungsklasse. Siehe dazu „Belastungsklassen der Schachtabdeckplatten“ SS01_1.2 unter Schachtsysteme SS01 und „Schachtabdeckplatten. Zubehör“ SS01-SCHD



Gewichtstabelle Fertigfundamente + Schachtabdeckplatten **NORM**-Tiefe:

Fertigfundamente NORM				
Grösse Fundament	Ohne Schachtabdeckung		mit 1 Schachtabdeckung	
	FF Norm 1200 mm	FF Mini 900mm	FF Norm 1200mm	FF Mini 900mm
0a	590 kg	410 kg	750 kg	550 kg
0	590 kg	410 kg	700 kg	500 kg
I	670 kg	500 kg	880 kg	600 kg
II	1030 kg	910 kg	1150 kg	810 kg
III	1200 kg	950 kg	1400 kg	1000 kg

Grösse Fundament	Reduktionsteile 2Stk. Typ	(kg/Stk)
0a	-	-
0	-	-
I	I auf 0	120 kg
	I auf 0 + 0 auf 0a	137 kg
II	II auf I	180 kg
III	III auf II	150 kg



Gewichtstabelle Fertigfundamente + Schachtabdeckplatten **D VERTIEFT**:

Fertigfundamente D VERTIEFT				
Grösse Fundament	Ohne Schachtabdeckung		mit 2 Schachtabdeckungen	
	FF Norm 1200 mm	FF Mini 900 mm	FF Norm 1200mm	FF Mini 900mm
0a	-	-	-	-
0	805 kg	540 kg	1020 kg	750 kg
I	910 kg	560 kg	1230 kg	800 kg
II	1245 kg	730 kg	1750 kg	1230 kg
III	1415 kg	850 kg	2100 kg	1500 kg

Grösse Fundament FF01	Reduktionsteile 2Stk. Typ	(kg/Stk)
0a	-	-
0	-	-
I	I auf 0	120 kg
	I auf 0 + 0 auf 0a	137 kg
II	II auf I	180 kg
III	III auf II	150 kg

Gewicht-Spezifikation:

Fertig-Fundamente verschraubt, ohne Schachtabdeckplatte. Bei den angegebenen Gewichten handelt es sich um das ungefähre Gewicht.